N°. 45. ~~Deux pièces~~

l'observation que Mr Rochard fils lieutenant
de Mr le premier chirurgien a meaux, a
communiqué a l'academie, a pour objet
une hernie crurale survenue a une religieuse
agée de 63 ans

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

les accidens de letranglement dont elle etoit
accompagnée, et qui furent portées a leur
dernier periode en 30 heures de tems, malgré
tous les secours placées avec toute la diligence
possible, determinerent Mr Rochard a faire
l'operation

la peau et la graisse etant divisée, il ouvrit le
sac, et reconnu que les parties qui formoient
la hernie etoient l'epiploon et l'intestin,
qu'il trouva d'un rouge plombé, et privé de
chaleur, il est probable, que l'epiploon etoit
encore plus malade, et hors d'etat de pouvoir
se retablir, puisque Mr Rochard en fit la
ligature, et emporta la portion liée:

le lendemain de l'operation, apres quelque

ARC 15 d. 40 n°2

saignées, et quelques evacuations procurées par
des lavements, le hoquet, et les tranchées que
le malade avoit encore la veille cesserent,
~~elle~~ la malade fut sans fievre des le 3e jour
au soir, et environ un mois après l'opera
tion la plaie a été cicatrizée parfaitement,
cinq jours après la chute de la ligature, et c'est
dit Mr Rochard la diffiqulté que a ligature
a eû a tomber qui est cause du retard de
15 jours de la parfaite guérison.
il paroit par ce detail que Mr Rochard
a observé les regles de la plus saine pratique
et qu'il a raison de dire, que son observation
confirme le precepte sagement etabli par
les praticiens, sçavoir qu'il ne faut pas differer
longtemps, l'operation dans le cas dont il s'agit,
et nous ajoutons surtout, si la descente est
nouvelle, et si elle survient a une personne
agée et maigre.
l'operation faite a une hernie, a l'occasion
d'un etranglement, n'en a jamais ou du moins

tres rarement empeché le retour, et la precaution
que Mr Rochard a eû de rajonner la playe
avec le bistouri, ou de la hacher avec le cizeaux
pour en empecher la recidive, ne peut procurer
une cicatrice assés solide pour s'opposer a la
sortie des parties.

l'art n'a ~~dans~~ point d'autre ressources dans
ces cas, que de faire porter aux Malades
apres la parfaite guerison, un bandage pour
empecher de nouveau la chute des parties.

quoique cette observation ne contiene
rien qui ne soit bien connu, nous croyons qu'elle
poura dans son temps servir a confirmer le
sage conseil que l'on donne de ne point differer
de faire l'operation avec hernie accompagnée
d'etranglement lors que les accidens sont
violens. a paris ce ~~15~~ 12 avril 1757.

Louxtos pr.   Guerin

ACADEMIE ... MEDECINE